



Producentens EF-overensstemmelseserklæring iht. byggevaredirektivet

Hermed bekræftes det, at



EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH, Am Haffeld 1, D-23970 Wismar
samt
verks Wismar + verks Brilon

Distribution via: Egger Retail Products GmbH & Co. KG, Im Kissen 19, D-59929

iht. direktivet 89/106/EØF (byggevaredirektivet) af 21. december 1988 gældende for byggevarer, ændret ved direktivet 93/68/EØF af 22. juli 1993 for

EGGER laminatgulve af alle typer og modeller
fremstillet som indendørs gulvbelægning iht. EN 13329 og/eller EN 15468

har udført de procedurer, der iht. EN 14041 kræves til påvisning af overensstemmelse, og at disse procedurer har påvist produktets overensstemmelse med den nævnte standard.

		Reaktion på brand iht. EN 13501-1	Cfl-s1	MPA NRW (Notificeret kendingsnummer 0432), Auf den Thränen 2, D-59597 Erwitte / 230007001-2
		Skridsikkerhed iht. EN 13893	DS	eph (Notificeret kendingsnummer 0766), Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden / BOD-09-02-18-01, ST-09-05-14-01
		Varmeisolans iht. EN 12664	≤ 0,15 (m²K) / W	eph / BOD-09-02-18-02
		Formaldehyd iht. EN 717-1	E1	eph / 257098 und WKI , Bienroder Weg 54 E, D-38108 Braunschweig / B1726- 07 ja B1732-07
		Pentachlorphenol og VOC iht. de tyske AgBB-krav	< 0,1 mg/Kg (ppm)	WKI (Notificeret kendingsnummer 0765)/ B43/07 und B357/04, B1861/2005 (VOC)
		Elektrostatiske egenskaber i henhold til EN1815, kun ved bestemte kollektioner	U_p ≤ 2 kV	eph (Notificeret kendingsnummer 0766), Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden, Tyskland

Erklæringen om overensstemmelse blev udstedt første gang 29.8.2005. Denne udgave af 01.03.2011 er en opdatering af den første erklæring og erstatter denne. Den gælder uden indskrænkning, indtil den tilbagekaldes af det firma, der står på erklæringen.

Stefan Pletzer
Salgschef

Erich Macala
Produktionschef