

Handelsnavn: RAW Iso Primer Matt

Stoffets nr. / EAN / Kunden-Nr.:  
B787609 / 5710764338541 / 9701693

version : 2 / DK  
Erstatter version: 1 / DK

Revideret dato: 01.10.2015  
Trykkesdato: 04.07.16

## **PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

### **1.1. Produktidentifikator**

RAW Iso Primer Matt  
B787609 / 5710764338541 / 9701693

### **1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

#### **Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt**

Architectural coating

### **1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

#### **Adresse/Producent**

BRIFA MALING A/S  
Galoche Alle 10  
DK-4600 Køge  
Telefonnr. +45-55 36 09 79  
Faxnr. +45-55 36 09 79  
Oplysninger fås hos Productsafety reached Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr  
/ telefon  
E-mail-adresse på service@jwo.com  
person ansvarlig for  
dette SDS

### **1.4. Nødtelefon**

GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - Notrufnummer +49(0)6132-84463

## **PUNKT 2: Fareidentifikation**

### **2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

Produktet er ikke klassificeret som farligt ifølge EF-forordning nr. 1272/2008.

### **2.2. Mærkningselementer**

#### **Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008**

EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, Kan udløse allergisk reaktion.

### **2.3. Andre farer**

Ingen nævneværdige risici.

## **PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**

### **3.2. Blandinger**

#### **Kemisk karakterisering**

alkyd resin  
aqueous solution  
organic solvent  
filler  
organic solvent

#### **Farlige komponenter (EF-forordning nr. 1272/2008)**

##### **1,2-benzisothiazol-3(2H)-on**

CAS-Nr. 2634-33-5  
EINECS-nr. 220-120-9

## Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: RAW Iso Primer Matt

Stoffets nr. / EAN / Kunden-Nr.:  
B787609 / 5710764338541 / 9701693

version : 2 / DK  
Erstatter version: 1 / DK

Revideret dato: 01.10.2015  
Trykkesdato: 04.07.16

Koncentration < 0,05 %

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1	H400
Skin Sens. 1	H317
Acute Tox. 4	H302
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318

Koncentrationsgrænser (EF-forordning nr. 1272/2008)

Skin Sens. 1	H317	>= 0,05
--------------	------	---------

## **PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

### **4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

#### **Generelle bemærkninger**

Søg lægehjælp til alle, der udviser symptomer på skade, eller i tvivlstilfælde. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

#### **Hvis det indåndes**

Bring den tilskadedkomne ud af farezonen. Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Tilkald straks læge.

#### **I tilfælde af hudkontakt**

Forurenet tøj og sko tages af. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Anvend ikke opløsningsmiddel.

#### **I tilfælde af øjenkontakt**

Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS øjnene med rigelige mængder vand i mindst 5 minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg.

#### **Hvis det sluges**

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald ikke opkastning.

### **4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Hidtil ingen kendte symptomer.

## **PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

### **5.1. Slukningsmidler**

#### **Passende slukningsmidler**

Anbefalet: alkoholbestandigt skum, CO<sub>2</sub>, pulvere, vandtåge. Må ikke anvendes: vandstråle.

#### **Uegnet slukningsmiddel**

Fuld vandstråle

### **5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare.

### **5.3. Anvisninger for brandmandskab**

#### **Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk**

Ved brand anvendes egnet åndedrætsværn. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Tillad ikke potentielt forurenet vand inklusive regnvand, vand fra brandbekæmpelse eller spild (udslip) at flyde ud i vandveje, kloakker eller afløb.

Handelsnavn: RAW Iso Primer Matt

Stoffets nr. / EAN / Kunden-Nr.:  
B787609 / 5710764338541 / 9701693

version : 2 / DK  
Erstatter version: 1 / DK

Revideret dato: 01.10.2015  
Trykkesdato: 04.07.16

## **PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Lagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se Punkt 7 og 8)

### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Hvis produktet forurener søer, vandløb eller kloakker, skal de behørigt myndigheder underrettes i henhold til gældende regler.

### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler (se punkt 13). Rengør helst med rengøringsmidler, undgå brug af opløsningsmidler.

### **6.4. Henvisning til andre punkter**

Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se Punkt 8. Informationer til bortskaffelse af affald, se Punkt 13.

## **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

### **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

#### **Råd om sikker håndtering**

Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåger. Undgå at indånde slibestøv. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Følg reglerne i arbejdsmiljøloven. Sørg for god ventilation for at undgå dampkoncentrationer højere end de hygiejniske arbejdsværdier

#### **Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Hold varme- og antændingskilder væk.

### **7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

#### **Krav til lager og beholdere**

Lagerrum ventileres godt. Beholdere må ikke tommes med tryk, ingen trykbeholdere. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt igen og stå oprejst ved opbevaring, så man undgår at produktet løber ud. Uvedkommende må ikke have adgang til området.

#### **Anvisninger ved samlagring**

Undgå kontakt med: Oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer. Rygning forbudt. Undgå, at uvedkommende får adgang. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

#### **Yderligere information om opbevaringsforhold**

Må kun opbevares i den originale emballage. Følg forholdsreglerne på etiketten. Beholderen skal opbevares tørt, tæt tillukket og på et køligt, velventileret sted. Beskyttes mod varme og direkte sollys. Holdes borte fra antændelseskilder. Beskyttes mod frost.

### **7.3. Særlige anvendelser**

Architectural coating

## **PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

### **8.1. Kontrolparametre**

#### **Øvrige oplysninger**

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

### **8.2. Eksponeringskontrol**

## Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: RAW Iso Primer Matt

Stoffets nr. / EAN / Kunden-Nr.:  
B787609 / 5710764338541 / 9701693

version : 2 / DK  
Erstatter version: 1 / DK

Revideret dato: 01.10.2015  
Trykkesdato: 04.07.16

### Åndedrætsværn - Obs.

Korttidsfilterudrustning, kombinationsfilter A-P2

### Håndværn

Handsker af nitril  
Egnet materiale butylkautsjuk  
Hanske tykthed 0,5 mm

### Øjenværn

Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskyttelse mod væskestænk.

### Kropsbeskyttelse

Flammehæmmende beskyttelsesdragt; Personale bør anvende anti-statisk arbejdstøj lavet af naturfibre eller af syntetiske fibre som er resistente overfor høje temperaturer.

### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

<b>Form</b>	flydende		
<b>Lugt</b>	Produktspecifik		
<b>pH-værdi</b>	Bemærkning svagt sur		
<b>Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b>	Bemærkning Ikke til rådighed		
<b>Flammepunkt</b>	Bemærkning Ikke anvendelig		
<b>Antændelighed (fast stof, luftart)</b>	Ikke til rådighed		
<b>Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser</b>	Bemærkning Ikke til rådighed		
<b>Damptryk</b>	Bemærkning Ikke til rådighed		
<b>Massefylde</b>	Værdi	1,54	g/cm <sup>3</sup>
	temperatur	20	°C
<b>Vandopløselighed</b>	Bemærkning Fuldstændig blandbar		
<b>Viskositet</b>	Bemærkning Ikke til rådighed		

### 9.2. Andre oplysninger

#### Øvrige oplysninger

Ingen kendte.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner ved reglementeret lagring og håndtering.

### 10.2. Kemisk stabilitet

## Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: RAW Iso Primer Matt

Stoffets nr. / EAN / Kunden-Nr.:  
B787609 / 5710764338541 / 9701693

version : 2 / DK  
Erstatter version: 1 / DK

Revideret dato: 01.10.2015  
Trykkesdato: 04.07.16

Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se punkt 7).

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlige reaktioner.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Beskyttes mod frost.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Reagerer med syrer, alkalier og oxidationsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

som f.eks. kulmonoxid og kuldioxid, røg, nitrogenoxider osv.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akut toksicitet ved indtagelse

Bemærkning Ikke til rådighed

#### Akut toksicitet ved hudkontakt

Bemærkning Ikke til rådighed

#### Akut toksicitet ved indånding

Bemærkning Ikke til rådighed

#### Hudætsning/-irritation

Bemærkning Ikke til rådighed

#### alvorlig øjenskade/øjenirritation

Bemærkning Ikke til rådighed

#### sensibilisering

Bemærkning Ikke til rådighed

#### Subakut, subkronisk og længerevarende giftighed

Bemærkning Ikke til rådighed

#### Mutagenicitet

Bemærkning Ikke til rådighed

#### Reproduktionstoksicitet

Bemærkning Ikke til rådighed

#### Cancerogenitet

Bemærkning Ikke til rådighed

#### Øvrige oplysninger

Der foreligger ingen toksikologiske data.

Ved korrekt anvendelse er der ikke konstateret nogen sundhedsskader.

Produktet er ikke klassiceret som miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassificering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

#### Generelle bemærkninger

Ikke til rådighed

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Handelsnavn: RAW Iso Primer Matt

Stoffets nr. / EAN / Kunden-Nr.:  
B787609 / 5710764338541 / 9701693

version : 2 / DK  
Erstatter version: 1 / DK

Revideret dato: 01.10.2015  
Trykkesdato: 04.07.16

### **Generelle bemærkninger**

Ikke til rådighed

### **12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

#### **Generelle bemærkninger**

Ikke til rådighed

### **12.4. Mobilitet i jord**

#### **Generelle bemærkninger**

Ikke til rådighed

### **12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

#### **Generelle bemærkninger**

Ikke til rådighed

### **12.6. Andre negative virkninger**

#### **Generelle bemærkninger**

Ikke til rådighed

#### **Yderligere information om økologi**

Produktet er klassificeret miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassificering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter. Se punkt 2 og 3 for yderlig information. Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

## **PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**

### **13.1. Metoder til affaldsbehandling**

#### **Restaffald**

EAK affaldskode                      08 01 11\*                      Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

De angivne affaldskodenumre iht. Det europæiske affaldskatalog (EAK) regnes som anbefaling. En endelig fastlæggelse skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab.

#### **Forurenet emballage**

Fuldstændig tømt emballage kan afleveres til genbrug.

## **PUNKT 14: Transportoplysninger**

### **Transport ad landvejen ADR/RID**

Ingen farligt gods

### **Transport med søgående skib IMDG/GGVSee**

Produktet er ikke farligt gods i søtransport.

### **Fly transport**

Produktet er ikke farligt gods i lufttransport.

### **Oplysninger om alle transportformer**

#### **14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

De gældende regler for transport af stoffet skal iagttages.

### **Yderligere oplysninger**

#### **14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden**

Ikke anvendelig

## **PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

Handelsnavn: RAW Iso Primer Matt

Stoffets nr. / EAN / Kunden-Nr.:  
B787609 / 5710764338541 / 9701693

version : 2 / DK  
Erstatter version: 1 / DK

Revideret dato: 01.10.2015  
Trykkesdato: 04.07.16

## 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

### VOC

VOC (EC) 0,29 % 4,5 g/l

### VOC-indhold ifølge RL 2004/42/EF (Decopaint)

Produktunderkategori Mat væg- og loftsmaling (glansniveau ~25@60°) (VB)  
Grænseværdi 30 g/l

### Andre regulativer

ZH 1/132 "Data Sheet: Skin protection (M 042)"  
ZH 1/192 "Data Sheet for eye protection"  
UVV "Processing of coating materials" (VBG 23)  
ZH 1/105 "Data Sheet for protective clothing"

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering for dette produkt.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer / supplerende til teksten: Ændringer i teksten er markeret i marginen med en stjerne (\*).

### Litteraturoplysninger og datakilder

Oplysningerne stammer fra opslagsværker og faglitteraturen.

### H-sætning(er) i pkt. 3

H302 Farlig ved indtagelse.  
H315 Forårsager hudirritation.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

### CLP-kategorier fra afsnit 3

Acute Tox. 4 Akut toksicitet, Kategori 4  
Aquatic Acute 1 Farlig for vandmiljøet, akut, Kategori 1  
Eye Dam. 1 Alvorlig øjenskade, Kategori 1  
Skin Irrit. 2 Irritation, Kategori 2  
Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, Kategori 1

### Forkortelser

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert  
CAS: Chemical Abstracts Service  
EAK: Europäischer Abfallkatalog  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
GGVSee: Gefahrgutverordnung See  
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals  
IATA: International Civil Aviation Organization  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration  
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)  
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe  
VOC: Volatile Organic Compound  
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

## Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: RAW Iso Primer Matt

Stoffets nr. / EAN / Kunden-Nr.:  
B787609 / 5710764338541 / 9701693

version : 2 / DK

Erstatter version: 1 / DK

Revideret dato: 01.10.2015

Trykkesdato: 04.07.16

### Området som udsteder datablad

Department product safety

### Supplerende oplysninger

Relevante ændringer i forhold til tidligere version af dette sikkerhedsdatablad er markeret med: \*\*\*  
Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.