

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**RAPTOR Advanced heldækkende hvid-sort 5,000L**

Trykt dato: 09.03.2016

Katalog-nr.: B533892

Side 1 af 6

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

RAPTOR Advanced heldækkende hvid-sort 5,000L

**Andre handelsnavn**

B533892001 RAPTOR Advanced heldækkende Hvid 5,000L

B533892B RAPTOR Advanced heldækkende Sort 5,000L

Forkortelse: 3892-3983

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Anvendelse af stoffet eller blandingen**

vandbaserede malinger

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Virksomhed: J.W. Ostendorf GmbH &amp; Co. KG

Gade: Rottkamp 2

By: D-48653 Coesfeld

Telefon: 0848 118899

E-mail: service@jwo.com -sicherheitsdatenblatt@jwo.com-

Kontaktperson: Produktsicherheit -  
Anwendungstechnik

Internet: www.jwo.com

Informationsgivende afdeling: GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - Emergency-Nr +49(0)6132-84463

**1.4. Nødtelefon:** +49 (0)6132-84463**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

Ikke farlig tilberedning ifølge EF-retningslinjer 1999/45/EF. Ikke farligt stof eller en blanding i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008.

**2.2. Mærkningselementer****Forordning (EF) nr. 1272/2008****Særlig mærkning af visse blandinger**

EUH208 Indeholder benz-/methyl-/chlormethyl-isothiazolinon. Kan udløse allergisk reaktion.

**Øvrige råd**

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EU-retningslinier/GefStoffV

**2.3. Andre farer**

For allergikere, se detaljer i afsnit 11

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2. Blandinger****Kemisk karakterisering**

vandigt præparat

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelt råd**

Tilsmudset tøj tages straks af.

Ved ildebefindende kontakt læge.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**RAPTOR Advanced heldækkende hvid-sort 5,000L**

Trykt dato: 09.03.2016

Katalog-nr.: B533892

Side 2 af 6

**Hvis det indåndes**

Søg ud i frisk luft ved tilfældig inhalering af dampe eller dekomponeringsprodukter.  
Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

**I tilfælde af hudkontakt**

Vask omgående med sæbe og rigeligt vand.  
Søg læge ved vedvarende hudirritation.

**I tilfælde af øjenkontakt**

Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene.  
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

**Ved indtagelse**

Giv omgående rigelige mængder vand (hvis muligt aktiv kuloplosning).  
Ved ildebefindende kontakt læge.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Selve produktet brænder ikke.  
Slukningsmetoden afstemmes efter forholdene.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Kulilte og kultveilte.  
Nitrose gasser (NOx).

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Brug luftforsynet åndedrætsværn.

**Andre informationer**

Udsatte beholdere afkøles med vandstråle.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Ved udvikling af dampe skal anvendes åndedrætsværn.  
Undgå kontakt med huden øjnene og .tojet  
Sørg for rigelig ventilation.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke komme i kloak eller vandlob.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Oprensning med inaktivt absorberende materiale (d.v.s. sand, kiselgel, syrebindemiddel, universal bindemiddel).  
Opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

Hold beholderen tæt lukket.  
Undgå kontakt med øjnene og huden.  
Må kun anvendes i velventilerede omgivelser.

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Kræver ingen specielle brandbeskyttende foranstaltninger.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Opbevar beholderne tæt lukket i et tørt, koldt og godt ventileret rum.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**RAPTOR Advanced heldækkende hvid-sort 5,000L**

Trykt dato: 09.03.2016

Katalog-nr.: B533892

Side 3 af 6

**Yderligere information om opbevaringsforhold**

Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre****8.2. Eksponeringskontrol****Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

**Hygiejniske foranstaltninger**

Undgå kontakt med øjnene og huden.

Vask hænder for pauser og umiddelbart efter at have været i forbindelse med stoffet.

Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.

Tilmudset tøj tages straks af.

**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse

**Håndværn**

Oplysninger om handskernes materiale [art/type, tykkelse, gennemtrængningstid/brugsvarighed, befugtningstyrke]: Butylgummi, 0,7 mm, 480 min., 60 min, fx <Butoject> sikkerhedshandsker fra firma [www.kcl.de](http://www.kcl.de).

Denne anbefaling er udelukkende baseret på den kemiske forenelighed og testen ifølge EN 374 under laboratoriebetingelser.

Kravene kan variere alt efter anvendelse. Derfor skal tillige anbefalingerne fra leverandoren af beskyttelsehandskerne iagttages.

**Åndedrætsværn**

Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform:	Væske - viskos
Farve:	Forskellige
Lugt:	Karakteristisk

	Metode
pH-værdien (ved 20 °C):	8,5-9,5 DIN 55659-1

**Tilstand-ændringer**

Smeltepunkt:	(i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	100 °C
Sublimeringstemperatur:	(i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)
Blødgørelsespunkt:	(i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)
Pourpoint:	(i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)
:	(i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)
Flammepunkt:	(i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)
Selvopretholdende brændbarhed:	Ingen data disponible

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**RAPTOR Advanced heldækkende hvid-sort 5,000L**

Trykt dato: 09.03.2016

Katalog-nr.: B533892

Side 4 af 6

**Antændelighed**

fast stof: (i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)

gas: (i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)

Laveste Eksplosionsgrænser: (i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)

Højeste Eksplosionsgrænser: (i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)

**Selvantændelsestemperatur**

fast stof: (i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)

gas: (i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)

Dekomponeringstemperatur: (i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)

Damptryk: ca. 23 hPa  
(ved 20 °C)

Damptryk: (i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)

Relativ massefylde (ved 20 °C): 1,04-1,24 g/cm<sup>3</sup>

Vægtfylde: (i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)

Vandopløselighed: Helt blandbar  
(ved 20 °C)

Fordelingskoefficient: (i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)

Udløbstid: 100 s  
(ved 20 °C)**9.2. Andre oplysninger****PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.4. Forhold, der skal undgås**

For at undgå termisk oplosning undlad overophedning.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Nitrose gasser

Kulilte og kultveilte.

**Yderligere information**

Ingen nedbrydning ved korrekt lagring og brug.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Irriterende og ætsende virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Sensibiliserende virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**RAPTOR Advanced heldækkende hvid-sort 5,000L**

Trykt dato: 09.03.2016

Katalog-nr.: B533892

Side 5 af 6

**Praktiske erfaringer****Klassificerende iagttagelser**

Ved faglig korrekt håndtering og under overholdelse af de generelt gældende hygiejneforskrifter er sundhedsmæssige skader ikke bekendte.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****Andre informationer**

Okologiske skader er ikke kendt eller forventet ved normalt brug.  
Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.  
Let vandforurenende

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser ved bortskaffelse**

Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding.  
Kan forbrændes i overensstemmelse med lokale forskrifter.  
Gammel lak, gammel maling, ikke udhærdet.

**Affaldsnummer - produktet efter brug**

080120 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak; Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 19

**Bortskaffelse af forurenede emballage**

Tomme beholdere skal lokalt bringes til genanvendelse, genbrug eller til affaldsdeponering.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****Andre oplysninger**

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU oplysninger om regulering**

2004/42/EF (VOC): 2004/42/EG A/d 130 g/l (2010) < 80 g/l VOC  
2004/42/EG A/e 130 g/l (2010) < 80 g/l VOC

**Andre informationer**

Directive 2004/42/EG: akord  
1907/2006/EG REACH: akord

**National regulativ information**

Vandforurenende-klasse (D): 1 - Svagt vandforurenende

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

EUH208 Indeholder benz-/methyl-/chlormethyl-isothiazolinon. Kan udløse allergisk reaktion.

**Yderligere information**

Angivelserne i position 4 til 8 samt 10 til 12 henviser til dels ikke til brugen og den korrekte anvendelse af produktet (se dertil brugs- og produktinformationen), men til frisættelsen af større mængder ved uheld og

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**RAPTOR Advanced heldækkende hvid-sort 5,000L**

Trykt dato: 09.03.2016

Katalog-nr.: B533892

Side 6 af 6

uregelmæssigheder.

Angivelserne beskriver udelukkende sikkerhedskravene for produktet/produkterne og støttes af vore kendskaber af i dag.

Leveringsspecifikationen bedes De se af de tilsvarende produktcirkulærer.

De udgør ingen tilsikring af egenskaber for det beskrevne produkt/de beskrevne produkter ifølge lovforskrifterne om mangelansvar.

(i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)

---

*(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)*