





RAW®

ALUPROFILER





HOLDER HVAD DU LOVER






PROFILOVERSIGT

ILLUSTRATION	PROFILTYPE	
 ALU SKOTRENDE OG SKOTRENDEFOD	 TYPE: 1A Prod. nr. 9730753 Se side 6  TYPE: 2A Prod. nr. 9730758 Se side 6	 TYPE: 1B Prod. nr. 9730755 Se side 6  TYPE: 1C Prod. nr. 9730759 Se side 6
 ALU TAGFOD	 TYPE: 3A Prod. nr. 9730760 Se side 7  TYPE: 3C Prod. nr. 9730762 Se side 7	 TYPE: 3B Prod. nr. 9730763 Se side 7  TYPE: 3D Prod. nr. 9730761 Se side 7
 ALU MURKRONE	 TYPE: 4A Prod. nr. 9730764 Se side 8  TYPE: 4B Prod. nr. 9730765 Se side 8	
 VINDSKEDE M/ASFALT	 TYPE: 5A Prod. nr. 9730766 Se side 8  TYPE: 5B Prod. nr. 9730767 Se side 8	

PROFILOVERSIGT

ILLUSTRATION	PROFILTYPE		
 ALU STERNKAPSEL OG KAPSEL	 TYPE: 6A Prod. nr. 9730768 Se side 9  TYPE: 6C Prod. nr. 9730770 Se side 9  TYPE: 6E Prod. nr. 9730772 Se side 10  TYPE: 6G Prod. nr. 9730776 Se side 10  TYPE: 6J Prod. nr. 9730783 Se side 11  TYPE: 7B Prod. nr. 9730774 Se side 11	 TYPE: 6B Prod. nr. 9730769 Se side 9  TYPE: 6D Prod. nr. 9730771 Se side 9  TYPE: 6F Prod. nr. 9730775 Se side 10  TYPE: 6H Prod. nr. 9730777 Se side 10  TYPE: 7A Prod. nr. 9730773 Se side 11	 TYPE: 8A Prod. nr. 9730778 Se side 11  TYPE: 9A Prod. nr. 9730779 Se side 12
 ALU Z-PROFIL	 TYPE: 10A Prod. nr. 9730784 Se side 12  TYPE: 10B Prod. nr. 9730780 Se side 12  TYPE: 10C Prod. nr. 9730781 Se side 12		

PROFILOVERSICHT

ILLUSTRATION	PROFILTYPE
 ALU FACADEINDDÆKNINGSPROFIL	 TYPE: 11A Prod. nr. 9730782 Se side 13
 ALU FACADEPROFIL	 TYPE: 12A Prod. nr. 9730785 Se side 13  TYPE: 12B Prod. nr. 9730786 Se side 13  TYPE: 12C Prod. nr. 9730787 Se side 13
 ALU LIMTRÆSPROFIL	 TYPE: 13A Prod. nr. 9730788, 9730789, 9730790, 9730791, 9730792 Se side 14
 ALU MURKLEMSKINNE	 TYPE: 14A Prod. nr. 9730793 Se side 14  TYPE: 14B Prod. nr. 9730794 Se side 14  TYPE: 14C Prod. nr. 9730795 Se side 14
 ALU SÅLBÆNK	 TYPE: 15A Prod. nr. 9730796 Se side 15  TYPE: 15B Prod. nr. 9730797 Se side 15

RAW ALUPROFILER

KVALITETSOVERSIGT

RAW tagprofiler er produceret af aluminium på grund af materialets fremragende egenskaber:

- Let men stærkt i legeret tilstand
- Korrosionsbestandigt
- Let at bearbejde

NB! For at undgå galvanisk tæring bør du altid bruge RAW aluminiumssøm ved fæstning af aluprofiler.



3S / EN AW 3003 ALUMINIUM

- Markedets bedste kvalitet
- Modstandsdygtig overfor korrosion
- Indeholder op til 99% aluminium



2S / EN AW 1060 ALUMINIUM

- Høj kvalitet der holder til det danske klima
- Godt prisalternativ til vores 3S kvalitet




TITANIUM ZINC

- Stål overfladebehandlet med zink, tilsat kobber og titanium som giver fleksibilitet og styrke.
- Produkterne har den kendte blanke zink farve, som med tiden patinerer og får en elegant grå overflade.


TYPE 1A

ALU SKOTRENDE

- 6"/145mm m/2 false
- Anvendes til afvanding fra vinkelret sammenbyggede tagkonstruktioner.
- Prod. nr. 9730753




Eksempel:




TYPE 1B

ALU SKOTRENDE

- 7"/170mm m/2 false
- Anvendes til afvanding fra vinkelret sammenbyggede tagkonstruktioner.
- Prod. nr. 9730755




Eksempel:




TYPE 1C

ALU SKOTRENDE

- 16"/400mm m/4 false
- Anvendes til afvanding fra vinkelret sammenbyggede tagkonstruktioner.
- Prod. nr. 9730759




Eksempel:




TYPE 2A

ALU SKOTRENDEFOD

- 16"/50mm m/40cm m/4 false
- Anvendes til beskyttelse af synlige lægterækker ved montage af skotrender.
- Prod. nr. 9730758




Eksempel:




TYPE 3A ALU TAGFOD

- 100mm m/asfalt
- Sikrer at vand ved kanten af taget ledes til tagrende. Er forstrøget med asfalt for bedre vedhæftning.
- Prod. nr. 9730760




Eksempel:




TYPE 3B ALU TAGFOD

- 100mm u/asfalt
- Afledning af vand til tagrender.
- Prod. nr. 9730763




Eksempel:




TYPE 3C ALU TAGFOD

- 80mm m/asfalt
- Sikrer at vand ved kanten af taget ledes til tagrende. Er forstrøget med asfalt for bedre vedhæftning.
- Prod. nr. 9730762




Eksempel:




TYPE 3D ALU TAGFOD

- 80mm u/asfalt
- Afledning af vand til tagrender.
- Prod. nr. 9730761




Eksempel:




TYPE 4A ALU MURKRONE

- 100mm
- Som afslutning på murkrone.
- Prod. nr. 9730764




Eksempel:




TYPE 4B ZINK MURKRONE

- 50mm
- Som afslutning på murkrone.
- Prod. nr. 9730765





Eksempel:




TYPE 5A ALU VINDSKEDE M/ASFALT

- 92mm
- Anvendes som afslutning ved tagpaptag, hvor vand holdes inde på taget. Er forstrøget asfalt for bedre vedhæftning.
- Prod. nr. 9730766





Eksempel:




TYPE 5B ALU VINDSKEDE M/ASFALT

- 72mm
- Anvendes som afslutning ved tagpaptag, hvor vand holdes inde på taget. Er forstrøget asfalt for bedre vedhæftning.
- Prod. nr. 9730767





Eksempel:




TYPE 6A ALU STERNKAPSEL

- 25,5mm
- Afdækning af stern, sternbræt, vindskede eller generel afdækning af hegn og afskærmning.
- Prod. nr. 9730768





Eksempel:




TYPE 6B ALU KAPSEL

- 22mm
- Afdækning af stern, sternbræt, vindskede eller generel afdækning af hegn og afskærmning.
- Prod. nr. 9730769





Eksempel:




TYPE 6C ALU KAPSEL

- 26mm
- Afdækning af stern, sternbræt, vindskede eller generel afdækning af hegn og afskærmning.
- Prod. nr. 9730770





Eksempel:




TYPE 6D ALU KAPSEL

- 36mm
- Afdækning af stern, sternbræt, vindskede eller generel afdækning af hegn og afskærmning.
- Prod. nr. 9730771




Eksempel:




TYPE 6E ALU KAPSEL

- 35mm, skrå
- Afdækning af stern, sternbræt, vindskede eller generel afdækning af hegn og afskærmning.
- Prod. nr. 9730772




Eksempel:




TYPE 6F ALU STERNKAPSEL

- 65mm
- Afdækning af stern, sternbræt, vindskede eller generel afdækning af hegn og afskærmning.
- Prod. nr. 9730775




Eksempel:




TYPE 6G ALU STERNKAPSEL

- 95mm
- Afdækning af stern, sternbræt, vindskede eller generel afdækning af hegn og afskærmning.
- Prod. nr. 9730776




Eksempel:




TYPE 6H ALU STERNKAPSEL

- 105mm
- Afdækning af stern, sternbræt, vindskede eller generel afdækning af hegn og afskærmning.
- Prod. nr. 9730777




Eksempel:




TYPE 6J

ALU STERNINDDÆKNINGSPROFIL

- 37mm
- Afdækning af sternbræt og lignende.
- Prod. nr. 9730783





Eksempel:




TYPE 7A

ALU STERNKAPSEL

- 65mm
- Afdækning af stern, sternbræt, vindskede eller generel afdækning af hegn og afskærmning.
- Prod. nr. 9730773





Eksempel:




TYPE 7B

ALU STERNKAPSEL

- 95mm
- Afdækning af stern, sternbræt, vindskede eller generel afdækning af hegn og afskærmning.
- Prod. nr. 9730774





Eksempel:




TYPE 8A

ALU STERNRENDE

- 70mm
- Mellem sternbræt og tagbeklædning. Leder vandet til tagrenden.
- Prod. nr. 9730778




Eksempel:




TYPE 9A

ALU UNIVERSALKAPSEL

- 30mm
- Afdækning af stern, sternbræt, vindskede. Nem at tilpasse.
- Prod. nr. 9730779





Eksempel:




TYPE 10A

ALU Z-PROFIL

- 32mm
- Afdækning af vandrette samlinger i træfacader eller gavle.
- Prod. nr. 9730784





Eksempel:




TYPE 10B

ALU Z-PROFIL

- 30mm
- Afdækning af vandrette samlinger i træfacader eller gavle.
- Prod. nr. 9730780





Eksempel:




TYPE 10C

ALU Z-PROFIL

- 30mm
- Afdækning af vandrette samlinger i træfacader eller gavle.
- Prod. nr. 9730781





Eksempel:




TYPE 11A ALU FACADE- INDDÆKNINGS- PROFIL

- 65mm
- Afdækning af samlinger mellem 2 bygninger eller tilbygning til mur eller facade.
- Prod. nr. 9730782




Eksempel:




TYPE 12A ALU FACADEPROFIL

- 33mm
- Afdækning af vandrette samlinger mellem træbeklædning på facader og gavle.
- Prod. nr. 9730785





Eksempel:




TYPE 12B ALU FACADEPROFIL

- 44mm
- Afdækning af vandrette samlinger mellem træbeklædning på facader og gavle.
- Prod. nr. 9730786





Eksempel:




TYPE 12C ALU FACADEPROFIL

- 73mm
- Afdækning af vandrette samlinger mellem træbeklædning på facader og gavle.
- Prod. nr. 9730787



Eksempel:




| 65, 90, 100, 115, 140mm |


TYPE 13A

ALU LIMTRÆSPROFIL

- 65, 90, 100, 115, 140mm
- Afdækning af limtræsprøfler på gavl eller facade.
- Prod. nr. 9730788, 9730789, 9730790, 9730791, 9730792




Eksempel:




TYPE 14A

ALU MURKLEMSKINNE

- 30mm
- Anvendes hvor tagbeklædning føres mod mur.
- Prod. nr. 9730793




Eksempel:




TYPE 14B FUGESKINNE M/4 NITTER

- 49mm
- Anvendes hvor tagbeklædning føres mod mur.
- Prod. nr. 9730794




Eksempel:




TYPE 14C ZINK LØSKANT

- 60mm
- Afdækning af vandrette samlinger i træfacader eller gavle.
- Prod. nr. 9730795





Eksempel:




TYPE 15A ALU SÅLBÆNK

- 65mm m/ laske
- Sålbenken anvendes til afdækning af facadekonstruktionen under vinduer, så vandet løber væk fra muren.
- Prod. nr. 9730796





Eksempel:




TYPE 15B ALU SÅLBÆNK

- 93mm m/ laske
- Sålbenken anvendes til afdækning af facadekonstruktionen under vinduer, så vandet løber væk fra muren.
- Prod. nr. 9730797




Eksempel:




TILBEHØR ALU SØM

- 3x30 mm, 100 stk.
- Anvendes til befæstning af alu eller zink profiler.
- Prod. nr. 9730799



ALU SØM M/SKIVE

- 3x30 mm, 100 stk.
- Anvendes til befæstning af alu eller zink profiler.
- Prod. nr. 9730798



NB! For at undgå galvanisk tæring bør du altid bruge RAW aluminiumssøm ved fæstning af aluprofiler.



TIL PROFESSIONELT BYGGERI

RAW produkter dækker et stort sortiment af professionelle byggematerialer af høj kvalitet.

RAW produkter henvender sig til krævende håndværkere, som stiller store krav til holdbarhed og kvalitet i byggeriet.

Alle RAW produkter er testet efter håndværkeres krævende standarder og det betyder, at alle produkter og løsninger i RAW serien lever op til vores høje kvalitetskrav og er nøje udviklet til det nordiske klima.

