

**RAW**<sup>®</sup>

# INDVENDIGE DØRE & KARME



VI HOLDER HVAD *DU* LOVER



# GIVER HÅNDVÆRKEREN EKSTRA GARANTI

## RAW giver også håndværkeren 10 års reklamationsret

Sælger du som byggefirma eller håndværker til private er der 10 års reklamationsret for skjulte fejl og mangler i byggematerialer. Denne reklamationsret kan private forbrugere gøre gældende overfor det byggefirma eller de håndværkere der har leveret og monteret byggematerialet.

Som byggefirma eller håndværker kan du komme i klemme her fordi der normalt kun er 1 års reklamationsret på byggematerialer. Det betyder, at du selv dækker de sidste 9 år af din kundes reklamationsret! RAW døre giver dig derfor den tryghed at du også kan få 10 års reklamationsret for skjulte fejl og mangler.

Reklamationsretten gælder også for RAW døre monteret i andre karme, så længe der ikke er ændret på døren og den er monteret rigtigt i karmen.

Derfor skal du vælge RAW døre og karme, både for din egen og dine kunders sindsro!




## RAW KVALITETSDØRE OG KARME MED UDVIDET HÅNDVÆRKER GARANTI

Vi står inde for kvaliteten på vores produkter og derfor tilbyder vi en udvidet reklamationsret, således at du som håndværker har samme 10 års reklamationsperiode som dine kunder.



# FLERE GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE **RAW**



Eksempel på snap-in hængsel

RAW døre er kompatible med mange andre producenters karme med snap-in hængsler. Det betyder, at du kan bruge RAW døre i eksisterende karme og stadig få et flot resultat. Det betyder omvendt også at du kan bruge RAW karme sammen med andre producenters døre, hvor der bruges snap-in hængsler.

204 cm

Hængslernes  
placering  
på en RAW  
modul 21 dør  
(målt midt-midt).





# PRODUKTERNE ER DOKUMENTERET BÆREDYGTIGE

## - din sikkerhed for rigtigt indkøb!

RAW døre og karme er alle certificeret bæredygtigt.

Derfor kan du trygt anbefale RAW produkter til dine kunder.

Du kan læse meget mere om bæredygtige RAW produkter og de fordele det giver i vores folder "Tænk Bæredygtighed ind i dit projekt".

Folderen kan du få i alle STARK forretninger i Danmark samt på vores hjemmeside [www.stark.dk](http://www.stark.dk)



# BÆREDYGTIGHED DET ER EN GOD FORRETNING

Det er udtryk for god og sund forretningssans, når flere og flere håndværksvirksomheder sætter fokus på bæredygtige byggematerialer. Et stigende antal bygherrer, i den private såvel som den offentlige sektor, stiller nemlig krav til materialerne og byggeriets bæredygtighed.

- 80% af bygherrer forventer stigende efterspørgsel på bæredygtigt byggeri.\*
- 90% af bygherrer vurderer, at bygningens samlede værdi stiger som følge af en bæredygtigheds-certificering.\*
- Antallet af certificerede bæredygtige projekter er markant stigende (fx DGNB og Svanemærket).\*\*

\* Green Building Market Survey, Green Building Council, 2016

\*\* [www.dk-gbc.dk](http://www.dk-gbc.dk), [www.ecolabel.dk](http://www.ecolabel.dk)

# OFFENTLIGE KRAV OM BYGGEMATERIALER AF BÆREDYGTIGT TRÆ

Siden den 1. januar 2016 har alle Statens institutioner (ministerier, direktorater og styrelser) været pålagt at anvende og indkøbe dokumenterbart bæredygtigt træ til deres byggerier.

Der er en stigning i antallet af kommuner og regioner, der lægger sig op ad Statens krav til indkøb af certificeret bæredygtigt træ. Du kan se hvilke kommuner og regioner samt følge med i udviklingen på [www.gronneindkob.dk](http://www.gronneindkob.dk)



# FSC

## VERDENS MEST TROVÆRDIGE MÆRKE TIL BÆREDYGTIGT TRÆ\*

### SAMMEN BYGGER VI EN GRØNNERE FREMTID

Når du vælger FSC-mærkede byggematerialer, er du samtidig med til at bygge en grønnere fremtid for vores børn og børnebørn.

FSC hjælper dig med at passe på skovene og de mennesker og dyr, som lever der.

### HVAD HAR FSC MED DIG AT GØRE?

Rigtig mange byggematerialer og produkter til hus og have stammer fra verdens skove. Når du vælger FSC, er dit køb med til at motivere skovejere i Norden såvel som i troperne til at drive deres skove bæredygtigt.

På den måde tager vi sammen hånd om mennesker og natur og bekæmper samtidig rydning af skov til f.eks. landbrug og plantager.



FSC

[www.fsc.org](http://www.fsc.org)

FSC® C004720

Miljømærket for  
ansvarligt skovbrug

RAW indvendige døre og karme er FSC® certificeret. Når du vælger FSC-mærkede byggematerialer, er du samtidig med til at bygge en grønnere fremtid. FSC hjælper dig med at passe på skovene og de mennesker og dyr, som lever der.

FSC certificerede byggematerialer medvirker til at motivere skovejere i Norden såvel som i troperne til at drive deres skove bæredygtigt.

Læs mere på [www.dk.fsc.org](http://www.dk.fsc.org)

## STARK ER DIN SIKRE SAMARBEJDSPARTNER

STARK kender de krav, der stilles fra fx DGNB og sørger for, at du får den rette dokumentation for dine materials bæredygtighed. RAW indvendige døre kan derfor indgå i DGNB certificeret byggeri.

Medlem af



GREEN  
BUILDING  
COUNCIL  
DENMARK



# UANSET BYGGESTIL

– ALTID EN RAW  
DØR DER PASSER  
TIL DIT HJEM!

## Høj kvalitet og stilrent design

Døre er en meget vigtig del af boligens udtryk, hvor udseende og valg af enkelt eller dobbeltdør har betydning for hele indtrykket af hjemmet. RAW døre fås både i klassisk og moderne design.

De høje standarder til dagens hjem stiller krav til kvalitetsdøre. RAW dørenes høje kvalitet og stilrene design giver indretningen et løft og bidrager til helheden i hjemmet.







**RAW  
CELLEDØR GLAT**

7x21 - 9724398  
8x21 - 9724399 – Garantisortiment  
9x21 - 9724400 – Garantisortiment



**RAW FORMPRESSET  
CELLEDØR DANNEBROG**

7x21 - 9724670  
8x21 - 9724671  
9x21 - 9724672



**RAW FORMPRESSET  
CELLEDØR FINLAND**

7x21 - 9724667  
8x21 - 9724668 – Garantisortiment  
9x21 - 9724669 – Garantisortiment

## PRODUKTINFORMATION CELLEDØRE

Generelle oplysninger:	Celledør med malet overflade.
Anvendelse:	Dør til brug i opvarmede og godt ventilerede lokaler. Temperaturforskel på maks. 5° på hver side af døren.
Klasse:	Uklassificeret.
Dørens tykkelse:	40 mm.
Glas (kun glasdøre):	4 mm klart hærdet glas.
Dørens overflade:	Standardmaling NCS S0502-Y.
Brandsikker:	Nej.
Dele:	Lås: 2014. Hængsler: 6540 snap-in, hvid (dørdele), 2 stk.
Konstruktion:	Celle-struktur med ramme i massivt træ.







**RAW FORMPRESSET  
CELLEDØR GLAS  
3 FELTER**

- 8x21 (gående) - 9724415
- 9x21 (gående) - 9724413
- 8x21 (stående) - 9724414



**RAW FORMPRESSET  
CELLEDØR GLAS  
10 FELTER**

- 8x21 (gående) - 9724407
- 9x21 (gående) - 9724405
- 8x21 (stående) - 9724406
- 9x21 (stående) - 9724404



**RAW FORMPRESSET  
CELLEDØR GLAS  
12 FELTER**

- 8x21 (gående) - 9724411
- 9x21 (gående) - 9724409
- 8x21 (stående) - 9724410
- 9x21 (stående) - 9724408

## RAW GLASDØRE KAN KOMBINERES TIL DOBBELTDØRE

- vælg en gående og en stående dør



Den stående glasdør leveres glat, uden hul til håndtag eller nøgle men med pal øverst og nederst samt dækliste.

PRODUKT DETALJER	MÅL FOR MODUL 7X21	MÅL FOR MODUL 8X21	MÅL FOR MODUL 9X21	MÅL FOR MODUL 15X21	MÅL FOR MODUL 17X21
Dørplade	40 x 625 x 2040	40 x 725 x 2040	40 x 825 x 2040	40 x 725 + 725 x 2040	40 x 825 + 825 x 2040
Udvendige karmål	686 x 2089	786 x 2089	886 x 2089	1513 x 2089	1713 x 2089
Hulmål	710 x 2100	810 x 2100	910 x 2100	1540 x 2100	1740 x 2100


**RAW PREMIUM  
MASSIV GLAT**

7x21 - 9724416

8x21 - 9724417 – Garantisortiment

9x21 - 9724418 – Garantisortiment


**RAW PREMIUM  
MASSIV DANNEBROG**

7x21 - 9724673

8x21 - 9724674

9x21 - 9724675


**RAW PREMIUM  
MASSIV FINLAND**


7x21 - 9724419

8x21 - 9724420 – Garantisortiment

9x21 - 9724421 – Garantisortiment

**PRODUKTINFORMATION MASSIVE DØRE**

Generelle oplysninger:	Massiv dør med malet overflade.
Anvendelse:	Dør til brug i opvarmede og godt ventilerede lokaler. Temperaturforskel på maks. 5° på hver side af døren.
Klasse:	Uklassificeret.
Dørens tykkelse:	40 mm.
Glas (kun glasdøre):	4 mm klart hærdet glas.
Dørens overflade:	Standardmaling NCS S0502-Y.
Brandsikker:	Nej.
Dele:	Lås: 2014. Hængsler: 6540 snap-in, hvid (dørdel), 2 stk.
Konstruktion:	Massiv Glat: Sandwichstruktur med kanaler for bedre lydabsorption og lettere vægt. Spånpladekerne. Dannebrog + Finland: Sandwichstruktur med spånpladekerne.





## RAW PREMIUM MASSIV GLASDØR – 3 FELTER

8x21 (gående) - 9724702

9x21 (gående) - 9724698

8x21 (stående) - 9724700

## RAW GLASDØRE KAN KOMBINERES TIL DOBBELTDØRE





- vælg en gående og en stående dør



Den stående glasdør leveres glat, uden hul til håndtag eller nøgle men med pøl øverst og nederst samt dækliste.

PRODUKT DETALJER	MÅL FOR MODUL 7X21	MÅL FOR MODUL 8X21	MÅL FOR MODUL 9X21	MÅL FOR MODUL 15X21
Dørplade	40 x 625 x 2040	40 x 725 x 2040	40 x 825 x 2040	40 x 725 + 725 x 2040
Udvendige karmål	686 x 2089	786 x 2089	886 x 2089	1513 x 2089
Hulmål	710 x 2100	810 x 2100	910 x 2100	1540 x 2100

## KARMSÆT & BUNDSTYKKER (Karmsæt sælges uden bundstykker)

Produkt	7x21	8x21	9x21	15x21	17x21
75 mm karmsæt, hvidmalet	9724585	9724589	9724592		
75 mm bundstykke, lakeret bøg	8892473	8892507	8892531		
100 mm karmsæt, hvidmalet	9724401	 Garantisortiment – 9724402	 Garantisortiment – 9724403	9724663	9724665
100 mm bundstykke, lakeret bøg	5954071	5954072	5954073	5943077	5943078
110 mm karmsæt, hvidmalet	9724593	9724594	9724595		
110 mm bundstykke, lakeret bøg	5954085	5954086	5954087		
121 mm karmsæt, hvidmalet	9724635	9724636	9724637	9724664	9724666
121 mm bundstykke, lakeret bøg	1436911	9521712	9521713	1436913	1436914
128 mm karmsæt, hvidmalet	9724638	 Garantisortiment – 9724639	 Garantisortiment – 9724640		
128 mm bundstykke, lakeret bøg	8892499	8892523	8892556		
147 mm karmsæt, hvidmalet	9724641	9724643	9724644		
147 mm bundstykke, lakeret bøg	9521728	9521727	9521726		

Produkt detaljer	Mål for modul 7x21	Mål for modul 8x21	Mål for modul 9x21	Mål for modul 15x21	Mål for modul 17x21
Dørplade	40 x 625 x 2040	40 x 725 x 2040	40 x 825 x 2040	40 x 725 + 725 x 2040	40 x 825 + 825 x 2040
Udvendige karm mål	686 x 2089	786 x 2089	886 x 2089	1513 x 2089	1713 x 2089
Hulmål	710 x 2100	810 x 2100	910 x 2100	1540 x 2100	1740 x 2100



### PRODUKTINFORMATION RAW DØRKARME

- Brug:** RAW dørkarmer til indendørs brug i private hjem og kontorer. Passer til alle gængse døre med den samme modulstørrelse og hængseltype.
- Konstruktion:** Karmtykkelse 40 mm. Karmbredder 75, 100, 110, 121, 128 og 147 mm.
- Overflade:** Standardmaling NCS S0502-Y.
- Dørtrin:** Medfølger ikke (kan bruges uden).
- Dele:** Hængsler: To hvide 6540 snap-in hængsler (karmdel) + låseslutblik.
- Forboring:** Forbor altid huller til skruerne – se montagevejledningen. Karmbredder på mere end 128 mm skal have 4 skruer på hver side. Karmsæt leveres med hvide hætter til dækning af skruehullerne.

## FUGE OG SPARTEL

Produkt	Farve	Str.	Varenr.
RAW Acryl Sealer	Hvid	300 ml	9720736
RAW Acryl Sealer	Hvid	600 ml	9720737
RAW MS Sealer	Hvid	290 ml	9720732
RAW MS Sealer	Hvid	600 ml	9720734
Polyfylla	Hvid	125 ml	2670651



## KILER

Produkt	Antal	Str.	Varenr.
Knudsen Kilen afstandsbrikker	500 stk	1-5 mm	5689142
Winbag max. 100 kg	1 stk	2-50 mm	5010245



## SKRUER

Produkt	Str.	Varenr.
RAW Karmskrue med hoved FZB	7,5 x 72 mm	9720562
RAW Karmskrue med hoved FZB	7,5 x 92 mm	9720563
RAW Karmskrue med hoved FZB	7,5 x 112 mm	9720564
RAW Karmskrue med hoved FZB	7,5 x 132 mm	9720565
RAW Karmskrue med hoved FZB	7,5 x 152 mm	9720566
RAW Karmskrue med hoved FZB	7,5 x 182 mm	9720567



RAW Karmskrue uden hoved FZB	7,5 x 72 mm	9720568
RAW Karmskrue uden hoved FZB	7,5 x 92 mm	9720569
RAW Karmskrue uden hoved FZB	7,5 x 112 mm	9720570
RAW Karmskrue uden hoved FZB	7,5 x 132 mm	9720571
RAW Karmskrue uden hoved FZB	7,5 x 152 mm	9720572
RAW Karmskrue uden hoved FZB	7,5 x 182 mm	9720573


**PROFILEREDE LISTER**

Produkt	Farve	Str.	Varenr.
RAW HT-indfatning, Fyr	Hvid NCS	NR 2H 14 x 65 x 2200 mm	5345803
RAW HT-fodliste, Fyr	Hvid NCS	NR 11 14 x 65 x 4450 mm	1417800
RAW indfatning, Fyr	Hvid NCS	NR 6112 14 x 65 x 2250 mm	9717511
RAW fodliste, Fyr	Hvid NCS	NR 6110 14 x 65 x 4500 mm	9718041


**MALERGREJ**

Produkt	Bredde	Længde	Varenr.
Stokvis afdækningstape	50 mm	50 m	1503786
RAW Afdækningspap 85 gr	1,0 m	50 m	9720126
RAW Afdækningspap 135 gr	1,0 m	30 m	9720127

Produkt	Type	Ltr.	Varenr.
RAW Quick Finish 40	Hvid maling træ/metal	0,75 ltr	9701590
RAW Quick Finish 40	Hvid maling træ/metal	2,5 ltr	9701591



## DØRGREB

Produkt	Str.	Varenr.
Toiletbesætning	Ø 50 mm	1875748
Dørgreb L-form, rustfrit	16 mm	1920899
Dørgreb L-form, rustfrit	19 mm	1920900



(A)



(B)



(C)

## DØRSTOPPER

Produkt	Str.	Varenr.
Dørstopper, rustfrit stål (A)	75 mm Ø 19 mm	5272205
Dørstopper, rustfrit stål (A)	100 mm Ø 19 mm	5298928
Dørstopper, rustfrit stål (A)	120 mm Ø 19 mm	5298929
Dørstopper, rustfrit stål (A)	150 mm Ø 19 mm	5298930
Dørstopper, rustfrit stål (B)	50 mm Ø 22 mm	5272206
Dørstopper, rustfrit stål (B)	75 mm Ø 22 mm	9597276
Dørstopper Skildpadde, rustfrit stål (C)	Ø 80 mm	5310847
Dørstopper Skildpadde, rustfrit stål (D)	Ø 43 mm	1490925



(D)

NYHED

STARK LANCERER

GARANTISORTIMENT

PÅ 1000 VARER

**VI GARANTERER, AT DU ALDRIG GÅR FORGÆVES**

STARK lancerer et garantisortiment på 1000 af de mest afhentede varer til professionelt byggeri. Du får en mere effektiv arbejdsdag og undgår spildtid, så byggeriet aldrig går i stå.

Læs mere på [stark.dk/garantisortiment](http://stark.dk/garantisortiment)



Sammen bygger vi professionelt

