

RAW®

FOKUS PÅ VINDSPÆRRE



HOLDER HVAD DU LOVER

RAW®

VINDSPÆRRE

Når en vindspærre skal monteres, er det vigtigt at vælge et produkt, der er let og formbart at arbejde med. Dette sikrer at konstruktionen hurtigere bliver sikret mod vind og vejr, og ikke mindst sparer arbejdstid.

RAW vindspærre har en lav z-værdi $<0,35$, hvilket sikrer at der ikke opstår problemer med 1/10 reglen. Ingen fugtophobning i isoleringslaget.

RAW vindspærre er rivefast og kan monteres, på tværs af den bærende konstruktion. Vindspærren monteres med hæfteklammer, nemt og enkelt. Samlinger kan tapes med RAW All-Round tape, eller RAW dobbeltklæbende tape.

HVORFOR VÆLGE RAW VINDSPÆRRE?

- Nem og hurtig montage
- Lav m² pris
- Stor styrke
- Kan monteres på tværs af den bærende konstruktion
- Monteres på hæfteklammer



GØR SOM TØMRERMESTER JONAS FRANDSEN

Jonas bruger kun RAW vindspærre. Traditionel vindpap er alt for besværlig at arbejde med.

Jonas fortæller: RAW vindspærre er et rigtig godt produkt at arbejde med. Det er hurtigt og nemt at montere på tværs af konstruktionen. Når vi monterer vindspærren, monterer vi den med en hæftepistol. Det gør arbejdet meget hurtigere, end med de normale papsøm.

Hvis ikke vi når at blive færdige med klemmelister, kan man med god samvittighed lade det stå til dagen efter: „Når den først er hæftet, bliver den hængende“.

RAW vindspærre er hurtigere og nemmere at montere, end den traditionelle vindpap vi har brugt. Vi bruger manchetter ved gennemføring af kabler og All-Round tape, til at tape samlinger med.



Tømrermester Jonas Frandsen,
Brande

Tilbehør

All-Round

Varenr.: Mål:
9698152 60 mm x 25 m



Dobbeltklæbende tape

Varenr.: Mål:
9698901 25 mm x 20 m



All-Year klæber

Varenr.: Indhold:
9698154 300 ml

Varenr.: Indhold:
9698156 580 ml



Kabelmanchetter

Mono

Varenr.: Mål:
9698906 Ø 6-12 mm

Duo

Varenr.: Mål:
9698900 2 x Ø 6-12 mm

Manchet 20

Varenr.: Mål:
9698907 Ø 15-30 mm

Rørmanschetter

Manchet 50

Varenr.: Mål:
9698908 Ø 50-90 mm

Manchet 100

Varenr.: Mål:
9698909 Ø 100-125 mm

Manchet 150

Varenr.: Mål:
9698910 Ø 125-170 mm



