

RAW®

INDVENDIGE DØRE & KARMME



Member of
GREEN
BUILDING
COUNCIL
DENMARK



Det er nemt at bruge RAW døre og karme

Alle RAW døre og karme er mærket op med farvekoder. Det er derfor enkelt og nemt ved afhentning og levering fra STARK, at sikre de rigtige døre og karme lander samlet de helt rigtige steder, hvor de skal bruges.

Farvekoderne indikerer de modulstørrelser der passer sammen på dør og karm, så det er nemt og hurtigt! Ud over modulstørrelsen er karmens dybde særligt fremhævet, hvilket giver hurtig håndtering inden montage.

Size: M 7 x 21 Match colour on door and frame	Size: M 8 x 20,5 Match colour on door and frame	Size: M 8 x 21 Match colour on door and frame	Size: M 8 x 21 DOUBLE DOOR Match colour on door and frame	Size: M 9 x 20,5 Match colour on door and frame	Size: M 9 x 21 Match colour on door and frame	Size: M 9 x 21 DOUBLE DOOR Match colour on door and frame	Size: M 10 x 21 Match colour on door and frame
---	---	---	--	---	---	--	--



RAW indvendige døre er tilgængelige i de mest gængse varianter og mål, og fås som celle- eller massiv konstruktion, som fyldningsdøre, glasdøre og skydedøre til montage i eller på væggen, som brand og brand/lyd klassificerede og uklassificerede tungtbeslåede, hvidmalede karme i almindelig eller knastfri version, og til snap-in karme med bundstykker i lakeret eg eller bøg (tungtbeslåede døre har eg som standard). Kort sagt, alle de dørtyper der bruges i Danske byggerier og renoveringer.

RAW karme med snap-in hængsler er specielt udviklet til Dansk lovgivning, og en modul 9 dør lever op til bygningsreglementets krav om passagebredde på 77 cm. – nemt, sikkert og dokumenterbart!

De mest gængse RAW døre lagerføres i din lokale STARK, men hele sortimentet kan leveres fra STARKs centrallager indenfor oftest kun 1-2 døgn.

Find og køb alle dine varer på www.stark.dk

Ud over farvekodeangivelse af størrelse på dør og karm, er RAW døre også pakket i emballage som viser dørtypen. Slut med helt identiske emballager på tværs af dørtyper, hvor der oftest først ses hvilken dør der er tale om, når den er pakket ud og klar til montage – nogle gange det forkerte sted. RAW døre har tydelig farveindikering som angiver dørtypen. På brand og brand/lyd klassificerede døre er der endvidere labels med angivet brandmodstand samt eventuel lydreduktion.



DER ER ALTID EN RAW DØR, DER PASSER

– UANSET BYGGESTIL!

Uanset dine kunders behov, er der altid en indvendig dør eller karm fra RAW, der passer. Vores store udvalg af stilarter, mål og materialer gør det nemt at finde den perfekte løsning, og skal det være endnu nemmere, kan du kigge efter produkter med vores garantisortiment-logo. RAW produkternes høje kvalitet og compatible fordele, gør det desuden let at tilpasse kunders eksisterende døre og/eller karme.

RAW døre er compatible med mange andre producenters karme med snap-in hængsler. Det betyder, at du kan bruge RAW døre i eksisterende karme og stadig få et flot resultat. Det betyder omvendt også at du kan bruge RAW karme sammen med andre producenters døre, hvor der bruges snap-in hængsler.

INDHOLD

04-05	Dokumenteret bæredygtigt FSC og Green Building Council Denmark
06	RAW giver håndværkeren 10 års reklamationsret
08-09	Celledøre / Celledøre med glas
10-11	Premium massive døre / Premium massive døre med glas
12-13	Dørkarme / Bundstykker
14-15	Skydedøre, 5-trins indbygningskarm
16-17	Dørmontage
18-21	Europæiske brandklasser Brand- og lyddør / Branddør / Klimadør / Tungtbeslået døre Bundstykke og sparkeplade
22-23	Tilbehør Isolering / Dørlukkere / Dørgreb / Låse / Dørstoppere



DOKUMENTERET BÆREDYGTIGT

RAW er din sikkerhed for bæredygtigt indkøb og det kan du læse meget mere om i folderen "Tænk bæredygtighed ind i dit projekt". I folderen finder du en oversigt over alle de bæredygtige RAW produkter, samt hvilke fordele der er ved at vælge bæredygtigt, når du bygger, og når du rådgiver dine kunder.

Du finder folderen i alle STARK forretninger.



MERE FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

Flere og flere håndværksvirksomheder sætter fokus på bæredygtige byggematerialer, især for at imødekomme de bygherrer, i den private såvel som offentlige sektor, som stiller stadig større krav til materialerne og byggeriets bæredygtighed.

Vidste du for eksempel, at:

- 80% af bygherrer forventer stigende efterspørgsel på bæredygtigt byggeri.*
- 90% af bygherrer vurderer, at bygningens samlede værdi stiger som følge af en bæredygtighedscertificering.*
- Antallet af certificerede bæredygtige projekter er markant stigende (fx DGNB og Svanemærket).**

* Green Building Market Survey, Green Building Council, 2016

** www.dk-gbc.dk, www.ecolabel.dk

OFFENTLIGE KRAV OM BYGGE- MATERIALER AF BÆREDYGTIGT TRÆ

Siden den 1. januar 2016 har alle Statens institutioner (ministerier, direktorater og styrelser) været pålagt at anvende og indkøbe dokumenterbart bæredygtigt træ til deres byggerier.

Der er en stigning i antallet af kommuner og regioner, der lægger sig op ad Statens krav til indkøb af certificeret bæredygtigt træ. Du kan se hvilke kommuner og regioner samt følge med i udviklingen på www.gronneindkob.dk



VERDENS MEST TROVÆRDIGE MÆRKE TIL BÆREDYGTIGT TRÆ*

RAW DØRE OG KARME ER FSC® CERTIFICERET

Rigtig mange byggematerialer og produkter til hus og have stammer fra verdens skove. Når du vælger FSC®, er dit køb med til at motivere skovejere i Norden såvel som i troperne til at drive deres skov bæredygtigt.

På den måde tager vi sammen hånd om mennesker og natur og bekæmper samtidig rydningen af skov til f.eks. landbrug og plantager. Alle RAW indvendige døre og karme er FSC-certificeret.



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug

RAW indvendige døre og karme er FSC® certificeret. Når du vælger FSC-mærkede byggematerialer, er du samtidig med til at bygge en grønnere fremtid. FSC hjælper dig med at passe på skovene og de mennesker og dyr, som lever der. FSC certificerede byggematerialer medvirker til at motivere skovejere i Norden såvel som i troperne til at drive deres skove bæredygtigt.

Læs mere på www.dk.fsc.org

RAW ER DIN SIKRE SAMARBEJDSPARTNER

RAW kender de krav, der stilles fra fx DGNB og sørger for, at du får den rette dokumentation for dine materialers bæredygtighed. RAW indvendige døre kan derfor indgå i DGNB certificeret byggeri.



Medlem af

GREEN
BUILDING
COUNCIL
DENMARK

RAW GIVER HÅNDVÆRKEREN 10 ÅRS REKLAMATIONSRET

Normalt har du som håndværker eller byggefirma ansvar for at dække 9 år af dine private kunders 10 års reklameret. Men RAW står inde for kvaliteten af vores produkter, og derfor tilbyder vi dig en udvidet reklameret på alle 10 år, så du undgår at komme i klemme. Og det gælder naturligvis også på skjulte fejl og mangler.

Reklameretten gælder også for RAW døre med snap-in hængsler monteret i andre karme, så længe der ikke er ændret på døren, og den er monteret korrekt i karmen.

... FLERE GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE RAW

Vi står inde for kvaliteten på vores produkter og derfor tilbyder vi en udvidet reklameret, således at du som håndværker har samme 10 års reklameretsperiode som dine kunder.



Eksempel på snap-in hængsel

Hængslernes
placering
på en RAW
modul 21 dør
(målt midt-
midt).

204 cm



25 cm


154 cm

25 cm



**INDVENDIGE DOBBELT-
DØRE MED GLAS –
I FLERE STØRRELSER**

**MALET
TOP OG
BUND**



**RAW
CELLEDØR GLAT**

8x20,5 9742394
9x20,5 9742395

7x21 9742396
8x21 9742397 – Garantisortiment
9x21 9742398 – Garantisortiment
10x21 9742399



**RAW FORMPRESSET
CELLEDØR FINLAND**

7x21 9724667
8x21 9724668 – Garantisortiment
9x21 9724669 – Garantisortiment



**RAW FORMPRESSET
CELLEDØR DANNEBROG**

7x21 9724670
8x21 9724671
9x21 9724672

DETALJER	MODUL 7 X 21	MODUL 8 X 20,5	MODUL 8 X 21	MODUL 9 X 20,5	MODUL 9 X 21	MODUL 10 X 21
Dørplade	40 x 625 x 2040	40 x 725 x 2000	40 x 725 x 2040	40 x 825 x 2000	40 x 825 x 2040	40 x 925 x 2040
Udv. karm mål	686 x 2089	786 x 2049	786 x 2089	886 x 2040	886 x 2089	986 x 2089
Hulmål	710 x 2100	810 x 2050	810 x 2100	910 x 2050	910 x 2100	1010 x 2100

PRODUKTINFORMATION CELLEDØRE

Generelle oplysninger:

Anvendelse:

Klasse:

Dørens tykkelse:

Glas (kun glasdøre):

Dørens overflade:

Brandsikker:

Dele:

Konstruktion:

Celledør med malet overflade.

Dør til brug i opvarmede og godt ventilerede lokaler.

Temperaturforskel på maks. 5° på hver side af døren.

Uklassificeret.

40 mm.

4 mm klart hærdet glas.

Standardmaling NCS S0502-Y.

Nej.

Lås: 2014.

Hængsler: 6540 snap-in, hvid (dørdel), 2 stk.

Celle-struktur med ramme i MDF.



Excl. karm, indfatning og dørreb.


**RAW FORMPRESSET
CELLEDØR GLAS**
1 felt

8x21 (gående) 9742405

8x21 (stående) 9742407

9x21 (gående) 9742406


**RAW FORMPRESSET
CELLEDØR GLAS**
3 felter

8x21 (gående) 9724415

8x21 (stående) 9724414

9x21 (gående) 9724413


**RAW FORMPRESSET
CELLEDØR GLAS**
10 felter

8x21 (gående) 9724407

8x21 (stående) 9724406

9x21 (gående) 9724405

9x21 (stående) 9724404


**RAW FORMPRESSET
CELLEDØR GLAS**
12 felter


8x21 (gående) 9724411

8x21 (stående) 9724410


9x21 (gående) 9724409

9x21 (stående) 9724408

DETALJER	MODUL 7 X 21	MODUL 8 X 21	MODUL 9 X 21	MODUL 15 X 21	MODUL 17 X 21
Dørplade	40 x 625 x 2040	40 x 725 x 2040	40 x 825 x 2040	40 x 725 + 725 x 2040	40 x 825 + 825 x 2040
Udv. karmål	686 x 2089	786 x 2089	886 x 2089	1513 x 2089	1713 x 2089
Hulmål	710 x 2100	810 x 2100	910 x 2100	1540 x 2100	1740 x 2100

RAW GLASDØRE KAN KOMBINERES TIL DOBBELTDØRE

**VÆLG
EN GÅENDE OG
EN STÅENDE DØR**

Den stående glasdør leveres glat, uden hul til håndtag eller nøgle men med pal øverst og nederst samt dækliste.

**MALET
TOP OG
BUND**

**RAW PREMIUM
MASSIV GLAT**

8x20,5 9742400
9x20,5 9724401

7x21 9724416
8x21 9724417 – Garantisortiment
9x21 9724418 – Garantisortiment
10x21 9742402

**RAW PREMIUM
MASSIV FINLAND**

8x20,5 9742403
9x20,5 9724404

7x21 9724419
8x21 9724420 – Garantisortiment
9x21 9724421 – Garantisortiment

**RAW PREMIUM
MASSIV DANNEBROG**

7x21 9724673
8x21 9724674
9x21 9724675

DETALJER	MODUL 7 X21	MODUL 8 X20,5	MODUL 8 X21	MODUL 9 X20,5	MODUL 9 X21	MODUL 10 X21
Dørplade	40 x 625 x 2040	40 x 725 x 2000	40 x 725 x 2040	40 x 825 x 2000	40 x 825 x 2040	40 x 925 x 2040
Udv. karm mål	686 x 2089	786 x 2049	786 x 2089	886 x 2040	886 x 2089	986 x 2089
Hulmål	710 x 2100	810 x 2050	810 x 2100	910 x 2050	910 x 2100	1010 x 2100

PRODUKTINFORMATION MASSIVE DØRE

Generelle oplysninger:
Anvendelse:

Klasse:
Dørens tykkelse:
Glas (kun glasdøre):
Dørens overflade:
Brandsikker:
Dele:

Konstruktion:

Excl. karm, indfatning og dørgebr.

Massiv dør med malet overflade.
Dør til brug i opvarmede og godt ventilerede lokaler.
Temperaturforskel på maks. 5° på hver side af døren.
Uklassificeret.
40 mm.
4 mm klart hærdet glas.
Standardmaling NCS S0502-Y.
Nej.
Lås: 2014.
Hængsler: 6540 snap-in, hvid (dørde), 2 stk.
Massiv Glat: Sandwichstruktur med kanaler for bedre lydabsorption og lettere vægt. Spånpladekerne.
Dannebrog + Finland: Sandwichstruktur med spånpladekerne.





**RAW PREMIUM
MASSIV GLAS**

1 felt

8x21 (gående) 9742408

9x21 (gående) 9742409



**RAW PREMIUM
MASSIV GLAS**

3 felter

8x21 (gående) 9724702

8x21 (stående) 9724700

9x21 (gående) 9724698

DETALJER	MODUL 8x21	MODUL 9x21	MODUL 15x21
Dørplade	40 x 725 x 2040	40 x 825 x 2040	40 x 725 + 725 x 2040
Udv. karm mål	786 x 2089	886 x 2089	1513 x 2089
Hulmål	810 x 2100	910 x 2100	1540 x 2100

RAW GLASDØR MED 3 FELTER KAN KOMBINERES TIL DOBBELTDØR





**VÆLG
EN GÅENDE- OG
EN STÅENDE DØR**

Den stående glasdør leveres glat, uden hul til håndtag eller nøgle men med pal' overst og nederst samt dækliste.

KARMSÆT (Karmsæt sælges uden bundstykke)


PRODUKT	7 x 21	8 x 21	9 x 21	10 x 21	15 x 21	17 x 21
75 mm karmsæt, hvidmalet	9742103	9742104	9742105			
100 mm karmsæt, hvidmalet	9742106	 Garantisortiment – 9742107	 Garantisortiment – 9742108	9742109	9742110	9742111
110 mm karmsæt, hvidmalet	9742112	9742113	9742114			
121 mm karmsæt, hvidmalet	9742115	9742116	9742117		9742118	9742119
128 mm karmsæt, hvidmalet	9742120	 Garantisortiment – 9742121	 Garantisortiment – 9742122	9742123		
147 mm karmsæt, hvidmalet	9742124	9742125	9742126			



PREMIUM PLUS KARMSÆT (Knastfri karmsæt med tætningsliste sælges uden bundstykke)

PRODUKT	8 x 20,5	9 x 20,5
100 mm karmsæt, hvidmalet	9742127	9742128
128 mm karmsæt, hvidmalet	9742129	9742130
147 mm karmsæt, hvidmalet	9742131	9742132


PRODUKT	7 x 21	8 x 21	9 x 21	10 x 21
75 mm karmsæt, hvidmalet	9742133	9742134	9742135	
100 mm karmsæt, hvidmalet	9742136	9742137	9742138	9742139
110 mm karmsæt, hvidmalet	9742140	9742141	9742142	
121 mm karmsæt, hvidmalet	9742143	9742144	9742145	9742146
128 mm karmsæt, hvidmalet	9742147	9742148	9742149	9742150
147 mm karmsæt, hvidmalet	9742151	9742152	9742153	9742154



PRODUKT	MODUL 7 x 21	MODUL 8 x 20,5	MODUL 8 x 21	MODUL 9 x 20,5	MODUL 9 x 21	MODUL 10 x 21	MODUL 15 x 21	MODUL 17 x 21
Dørplade	40 x 625 x 2040	40 x 725 x 2000	40 x 725 x 2040	40 x 825 x 2000	40 x 825 x 2040	40 x 925 x 2040	40 x 725 + 725 x 2040	40 x 825 + 825 x 2040
Udv. karm mål	686 x 2089	786 x 2049	786 x 2089	886 x 2040	886 x 2089	986 x 2089	1513 x 2089	1713 x 2089
Hulmål	710 x 2100	810 x 2050	810 x 2100	910 x 2050	910 x 2100	1010 x 2100	1540 x 2100	1740 x 2100

BUNDSTYKKER BØG

PRODUKT	7 x 21	8 x 21	9 x 21	10 x 21	15 x 21	17 x 21
75 mm bundstykke, lakeret bøg	9742155	9742156	9742157			
100 mm bundstykke, lakeret bøg	9742158	 Garantisortiment – 9742159	 Garantisortiment – 9742160	9742161	9742162	9742163
110 mm bundstykke, lakeret bøg	9742165	9742166	9742167			
121 mm bundstykke, lakeret bøg	9742168	9742169	9742170	9742171	9742172	9742173
128 mm bundstykke, lakeret bøg	9742174	 Garantisortiment – 9742175	 Garantisortiment – 9742176	9742177		
147 mm bundstykke, lakeret bøg	9742178	9742179	9742180	9742181		



BUNDSTYKKER EG

PRODUKT	7 x 21	8 x 21	9 x 21	10 x 21	15 x 21	17 x 21
75 mm bundstykke, lakeret eg	9742182	9742183	9742184			
100 mm bundstykke, lakeret eg	9742185	9742186	9742187	9742188	9742189	9742190
110 mm bundstykke, lakeret eg	9742191	9742192	9742193			
121 mm bundstykke, lakeret eg	9742194	9742195	9742196	9742197	9742198	9742199
128 mm bundstykke, lakeret eg	9742200	9742201	9742202	9742203		
147 mm bundstykke, lakeret eg	9742204	9742205	9742206	9742207		



PRODUKTINFORMATION RAW DØRKARME

Brug:	RAW dørkarme til indendørs brug i private hjem og kontorer. Passer til alle gængse døre med den samme modulstørrelse og hængseltype.
Konstruktion:	Karmtykkelse 38 mm. Karmbredde 75, 100, 110, 121, 128 og 147 mm.
Overflade:	Standardmaling NCS S0502-Y.
Dørtrin/bundstykke:	Medfølger ikke (karm kan bruges uden bundstykke).
Dele:	Hængsler: To hvide 6540 snap-in hængsler (karmdel) + låseslutblik.
Forboring:	Karme har altid forborede huller – se montagevejledningen. Karmbredde på mere end 128 mm skal have 4 skruer på hver side. Karmsæt leveres med hvide hætter til dækning af skruehullerne.
Differentiering:	Karmsæt kan indeholde knaster og leveres uden tætningsliste. Premium Plus karmsæt er knastfrie og leveres med tætningsliste.



INDBYGNINGSKARM


Elegant løsning hvor døren skjules i væggen, når den åbnes. Dermed bruges ingen gulvplads til døråbning og du kan indrette alle boligens m². En anden fordel er, alle 40mm døre med snap-in hængsler kan bruges. Så om skydedøren skal være glat, med fyldninger eller glas er helt valgfrit. Vælg en færdig RAW skydedør eller blot den ønskede RAW dør og indbygningskarm, fræs eller skær en not i bunden af døren og monter RAW kit til skydedør.

Nemt, hurtigt og fleksibelt!

BEMÆRK! Indbygningskarm med støjrreducerende finesser i form af børstelister og gummienslag ved dør og karm.

For at opnå optimal lyddæmpende effekt bør skydedøren være en dør i massiv konstruktion.

PRODUKT DETALJER	INDBYGNINGSKARM TIL 2 X 1 LAG GIPS (70 / 95)	INDBYGNINGSKARM TIL 2 X 2 LAG GIPS (70 / 120)
Karmsæt til 7x21 dørblad	9741888	9741872
Karmsæt til 8x21 dørblad	9741889	9741873
Karmsæt til 9x21 dørblad	9741890	9741874
Karmsæt til 10x21 dørblad	9741891	9741875
Samlebeslag til dobb. karm	9741906	9741906



UDENPÅLIGGENDE SKYDEDØR

Pladsbesparende løsning, hvor døren kører langs væggen. Dermed bruges et minimum af m² i hjemmet og der kan tilmed stilles møbler helt tæt på døråbningen. Færdigt sæt inkl. dækkappe og komplet skydedørsbeslag.

Ekskl. skruer.

PRODUKT DETALJER	TIL RAW SKYDEDØR MED MODUL 9 X 21	TIL RAW SKYDEDØR MED MODUL 10 X 21
Skydedørssæt med dækkappe, hvid	9741896	9741897

Tilkøb færdig RAW skydedør med rundt skålgreb
- nemt og hurtigt!



PRODUKT	STØRRELSE	VARENR.
RAW Glat Premium skydedør, hvid	40 x 825 x 2040 mm	9742410
RAW Glat Premium skydedør, hvid	40 x 925 x 2040 mm	9742411

INDBYGNINGSKARM

En indbygningsskydedør er kun synlig, når den er lukket, og giver mulighed for både enkelt- eller dobbeltdør. Til RAW indbygningsskydedøre kan der uden tilvirkning anvendes en RAW skydedør, men hvis der ønskes en fyldnings- eller glasdoor, kan enhver RAW dør med snap-in hængsler anvendes med få værktøjer. Vælg skydedørskarm efter vægtype (1 eller 2 lag gips), vælg ønsket RAW dør samt RAW grebssæt.

5 NEMME TRIN



Skær / fræs bundnot i døren i henhold til montageanvisning for RAW indbygningsskydedør.



Afmonter låsekasse.



Skær linje fra yderkant hul (lås) til hul (greb) på begge sider af døren.



Monter ønsket skålgreb.



Monter dækplade med eller uden trækning.



Det færdige resultat.

TILBEHØR TIL SKYDEDØRE

RAW GREBSSÆT MED 2 GREBSSKÅLE OG DÆKPLADE MED TRÆKRING

2 matsorte grebsskåle, samt dækplade med trækning i børstet stål. Dækplade er designet til udfræsningen i kanten af døren, og benyttes til skydedøre for montage i RAW indbygningsskarm.

Varenr. 9741909



RAW GREBSSÆT MED 2 GREBSSKÅLE OG DÆKPLADE MED TRÆKRING

2 grebsskåle samt dækplade med trækning i børstet stål. Dækplade er designet til udfræsningen i kanten af døren, og benyttes til skydedøre for montage i RAW indbygningsskarm.

Varenr. 9741908



RAW GREBSSÆT MED 2 GREBSSKÅLE OG DÆKPLADE

2 grebsskåle samt dækplade i børstet stål. Dækplade er designet til udfræsningen i kanten af døren, og benyttes til skydedøre for montage i RAW indbygningsskarm.

Varenr. 9741910



MONTÉR SOFTCLOSE PÅ DIN RAW SKYDEDØR

Softclose kan benyttes til både indbygningsskydedør og udenpåliggende skydedør. For behagelig og lydsvag lukning.

Varenummer: 9741907





PROFILEREDE LISTER

PRODUKT	FARVE	STØRRELSE MM	VARENØR.
RAW indfatning, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 2H 14 x 65 x 2200 mm	5345803
RAW indfatning, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 2H 14 x 65 x 3300 mm	5345804
RAW indfatning, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 2H 14 x 65 x 4450 mm	1417984
RAW fodliste, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 11 14 x 65 x 3600 mm	5345797
RAW fodliste, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 11 14 x 65 x 4450 mm	1417800
RAW Almue-indfatning, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 19 15 x 19 x 2400 mm	5345810
RAW Almue-indfatning, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 19H 15 x 19 x 3600 mm	1890373
RAW Almue-indfatning, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 19 15 x 19 x 4500 mm	5345811
RAW Almue-fodliste, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 25 15 x 91 x 3600 mm	5345814
RAW Almue-fodliste, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 25 15 x 19 x 4450 mm	1417983
RAW Almue-indfatning, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 20 21 x 115 x 2400 mm	1306071
RAW Almue-indfatning, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 20H 21 x 115 x 3600 mm	1890374
RAW Almue-fodliste, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 26 21 x 115 x 3600 mm	1797897
RAW Almue-fodliste, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 26 21 x 115 x 4450 mm	1797431
RAW Gerigtsæt	Hvid NCS (S0502Y)	NR 2H 14 x 65 sæt m/ 11 m.	1284450

Se mere i kataloget over RAW lister på
www.stark.dk eller kom ind i din
 lokale stark forretning.



FUGE OG SPARTEL

PRODUKT	FARVE	STØRRELSE	VAREN.R.
RAW Acryl Sealer	Hvid	300 ml	9720736
RAW Acryl Sealer	Hvid	600 ml	9720737
RAW MS Sealer	Hvid	290 ml	9720732
RAW MS Sealer	Hvid	600 ml	9720734
RAW Pollyfylla	Hvid	125 ml	2670651

PRODUKT	FARVE	STØRRELSE	VAREN.R.
SIKA Sikacryl 621 fire	Hvid	300 ml	2050101
SIKA Sikacryl 621 fire	Hvid	600 ml	2048638

PRODUKT	FARVE	STØRRELSE	VAREN.R.
RAW Fugebund Premium		10 mm x 5 m	9730549
RAW Fugebund Premium		16 mm x 5 m	9730550
RAW Fugebund Premium		20 mm x 5 m	9730551
RAW Fugebund Premium		24 mm x 5 m	9730552
RAW Fugebund Premium		10 mm x 50 m	9730553
RAW Fugebund Premium		13 mm x 50 m	9730554
RAW Fugebund Premium		16 mm x 50 m	9730555
RAW Fugebund Premium		20 mm x 50 m	9730556
RAW Fugebund Premium		24 mm x 50 m	9730557



SKRUER UDEN HOVED



PRODUKT	STØRRELSE MM	VAREN.R.
RAW Karmskrue uden hoved FZB	7.5 x 72 mm	1443954
RAW Karmskrue uden hoved FZB	7.5 x 92 mm	1443955
RAW Karmskrue uden hoved FZB	7.5 x 112 mm	1443556
RAW Karmskrue uden hoved FZB	7.5 x 132 mm	1443957
RAW Karmskrue uden hoved FZB	7.5 x 152 mm	1443558
RAW Karmskrue uden hoved FZB	7.5 x 182 mm	1443559

SKRUER MED HOVED



PRODUKT	STØRRELSE MM	VAREN.R.
RAW Karmskrue med hoved FZB	7.5 x 72 mm	1443944
RAW Karmskrue med hoved FZB	7.5 x 92 mm	1443945
RAW Karmskrue med hoved FZB	7.5 x 112 mm	1443946
RAW Karmskrue med hoved FZB	7.5 x 132 mm	1443947
RAW Karmskrue med hoved FZB	7.5 x 152 mm	1443948
RAW Karmskrue med hoved FZB	7.5 x 182 mm	1443949



KILER

PRODUKT	STØRRELSE MM	VAREN.R.
Knudsen Kilen afstandsbrækker, 500 stk	1-5 mm	5689142
Uniqu Airbag sort max. 100 kg	2-50 mm	5010245

Massiv brand- og lyddør til skærpede krav som ved offentlige rum, kontorer, skoler, hoteller og lign. Hvidmalet (NCS S0502-Y) og tungtbeslået. Modul 9 eller 10x21, højre- eller venstre hængt.

Incl. låsekasse. Excl. karm, dørgreb og indfatning.

HØJRE | VENSTRE

9 x 21	9742358	9742359
10 x 21	9742360	9742361

**RAW HVIDMALET (NCS S0502-Y) KARMSÆT EI₃₀/35DB
MED BUNDSTYKKE I LAKERET EG**

	KARMDYBDE 121 MM		KARMDYBDE 128 MM		KARMDYBDE 147 MM	
	Højre	Venstre	Højre	Venstre	Højre	Venstre
9 x 21	9742366	9742367	9742370	9742371	9742374	9742375
10 x 21	9742368	9742369	9742372	9742373	9742376	9742377



EUROPÆISKE BRANDKLASSER

Pr. 1. marts 2002 blev de nye Europæiske brandklasser officielt indført i Danmark. Baggrunden for dette var et ønske om en fælles Europæisk måde at dokumentere byggevarers brandtekniske egenskaber på. Der er derfor udviklet Europæiske regler for prøvning og klassifikation. Der vil være en overgangsperiode hvor EU-medlemslande skal acceptere produkter klassificeret såvel efter det Nationale system som efter det Europæiske system. I november 2002, udsendte Beredskabsstyrelsen en ændringsforskrift, hvorved de nye Europæiske brandklasser blev indført i Beredskabsstyrelsens tekniske foreskrifter.

TIDL. DANSK STANDARD	EU BRANDKLASSIFICERING
BD-dør 30	EI ₂ 30-C
BD-dør 30-M	EI ₂ 30
BD-dør 60	EI ₂ 60-C



Massiv brand- og lyddør til skærpede krav som ved offentlige rum, kontorer, skoler, hoteller og lign. Ilagt aluplader som tillader temperaturforskelle på hver side af døren, som ved trappeopgange, dør fra garage til hus og lign. Hvidmalet (NCS S0502-Y) og tungtbeslået. Modul 9 eller 10x21, højre- eller venstre hængt.


Incl. låsekasse. Excl. karm, dørgreb og indfatning.

HØJRE | VENSTRE

9 x 21	9742362	9742363
10 x 21	9742364	9742365

RAW HVIDMALET (NCS S0502-Y) KARMSÆT EI₃₀/35DB MED BUNDSTYKKE I LAKERET EG

	KARMDYBDE 121 MM		KARMDYBDE 128 MM		KARMDYBDE 147 MM	
	Højre	Venstre	Højre	Venstre	Højre	Venstre
9 x 21	9742366	9742367	9742370	9742371	9742374	9742375
10 x 21	9742368	9742369	9742372	9742373	9742376	9742377



Massiv tungbeslået dør glat, til skærpede krav som ved offentlige rum, kontorer, skoler, hoteller og lign. Hvidmalet (NCS S0502-Y) og tungtbeslået. Modul 8, 9 eller 10x21, højre- eller venstre hængt.

Incl. låsekasse. Excl. karm, dørgreb og indfatning.

	HØJRE	VENSTRE
8 x 21	9742222	9742223
9 x 21	9742224	9742225
10 x 21	9742226	9742227

RAW HVIDMALET (NCS S0502-Y) KARMSÆT TUNGTBESLÅET GLAT MED BUNDSTYKKE I LAKERET EG

	KARMDYBDE 121 MM		KARMDYBDE 128 MM		KARMDYBDE 147 MM	
	Højre	Venstre	Højre	Venstre	Højre	Venstre
8 x 21	9742228	9742229	9742234	9742235	9742240	9742241
9 x 21	9742230	9742231	9742236	9742237	9742242	9742243
10 x 21	9742232	9742233	9742238	9742239	9742244	9742245



Massiv branddør til skærpede krav som ved offentlige rum, kontorer, skoler, hoteller og lign. Hvidmalet (NCS S0502-Y) og tungtbeslået. Modul 9 eller 10x21, højre- eller venstre hængt.

Incl. låsekasse. Excl. karm, dørgreb og indfatning.

	HØJRE	VENSTRE
9 x 21	9742378	9742379
10 x 21	9742380	9742381

RAW HVIDMALET (NCS S0502-Y) KARMSÆT EI,60 MED BUNDSTYKKE I LAKERET EG

	KARMDYBDE 121 MM		KARMDYBDE 128 MM		KARMDYBDE 147 MM	
	Højre	Venstre	Højre	Venstre	Højre	Venstre
9 x 21	9742382	9742383	9742386	9742387	9742390	9742391
10 x 21	9742384	9742385	9742388	9742389	9742392	9742393



Massiv branddør til skærpede krav som ved offentlige rum, kontorer, skoler, hoteller og lignende. Fås i version til karm med bundstykke, eller med forlænget dørblad til karm uden bundstykke – kræver ubrændbart underlag! Hvidmalet (NCS S0520-Y) og tungtbeslået. Modul 8, 9 eller 10 x 21 (forlænget dørblad kun Modul 9 og 10), højre- eller venstrehængt.

Incl. låsekasse. Excl. karm, dørgreb og indfatning.

	HØJRE	VENSTRE	HØJRE	VENSTRE
8 x 21	9742246	9742247	Forlænget dørblad	
9 x 21	9742248	9742249		
10 x 21	9742250	9742251		
			9742252	9742253
			9742254	9742255

RAW HVIDMALET (NCS S0502-Y) KARMSÆT EI₂30 MED BUNDSTYKKE I LAKERET EG

	KARMDYBDE 121 MM		KARMDYBDE 128 MM		KARMDYBDE 147 MM	
	Højre	Venstre	Højre	Venstre	Højre	Venstre
8 x 21	9742340	9742341	9742346	9742347	9742352	9742353
9 x 21	9742342	9742343	9742348	9742349	9742354	9742355
10 x 21	9742344	9742345	9742350	9742351	9742356	9742357



PRODUKT	5x40x790 MM (TIL M8 DØR)	5x40x890 MM (TIL M9 DØR)	5x40x990 MM (TIL M10 DØR)
Bundstykke EI ₂ 30, stål rustfrit	9742425	9742426	9742427
PRODUKT	5x60x790 MM (TIL M8 DØR)	5x60x890 MM (TIL M9 DØR)	5x60x990 MM (TIL M10 DØR)
Bundstykke EI ₂ 60, stål rustfrit	9742429	9742430	9742431
PRODUKT	T/725 MM DØR	T/825 MM DØR	T/925 MM DØR
Sparkeplade til glat dør, 170mm	9742433	9742434	9742435



MINERALULD OG ISOLERING

PRODUKT		STØRRELSE	VARENØR.
Rockwool Fugestrimmel	(A)	50 x 50 x 9000 mm	1937376
Rockwool Fugestrimmel	(A)	20 x 60 x 20000 mm	8642894
Rockwool A-Batts	(B)	45 x 560 x 965 mm	1913394
Rockwool A-Batts	(B)	95 x 560 x 965 mm	1913401



PRODUKT		STØRRELSE	VARENØR.
Isover skillevæggsfilt	(C)	70 x 460 x 1250 mm	5236094
Isover 37-basic ruller	(D)	95 x 960 x 7000 mm	1656703



DØRLUKKERE

TS 93 dørlukker med standard glideskinne i B eller G udgave.

Hvis du ønsker en dørlukker som lukker døren hver gang den har være åben skal du bruge en TS 93 med en glideskinne N. Dette system er godkendt efter EN 1154.

PRODUKT	VARENØR.
Hængselside	
TS 93 B	43020001
G-N Glideskinne	64010001
Modsat hængselside	
TS 93 G	43030001
G-N Glideskinne	64010001
Vinkelkonsol	64430001

Alle artikelnumre refererer til sølv overflade



TS 93 N

Standard dørlukker i B eller G udgave.
B – montering hængselsiden
G – montering modsat hængselsiden
Løst fasthold eller åbningsbegrænser kan leveres som ekstratilbehør til indsættelse i glideskinne.

TS 93 EMF dørlukker med glideskinne med indbygget magnethold for tilslutning til eksternt AB DL Anlæg, 24V DC. Fasthold mellem 80 og 140 gr. (Dørstop skal monteres).

Hvis du ønsker en dørlukker som kan fastholde en dør i åben position, og lukke ved brand skal du bruge en TS 93 med en glideskinne EMF. Dette system er godkendt efter EN 1155.

PRODUKT	VARENØR.
Hængselside	
TS 93 B	43020001
G-EMF Glideskinne	64080001
Modsat hængselside	
TS 93 G	43030001
G-EMF Glideskinne	64080001
Vinkelkonsol	64440001

Alle artikelnumre refererer til sølv overflade



TS 93 EMF

Dørlukker med glideskinne i indbygget magnethold for tilslutning til eksternt AB DL anlæg. 24V DC. Fasthold mellem 80° og 140° åbningsvinkel. (Dørstop skal monteres)

DØRGREB

PRODUKT	STØRRELSE	VARENR.
RAW Toiletbesætning	Ø 50 mm	1875748
RAW Dørgreb L-form, rustfri	16 mm	1920899
RAW Dørgreb L-form, rustfri	19 mm	1920900



LÅSE



GOD

RAW OVAL CYLINDER 6-STIFT
Matnikkel. Pakke á 1 stk.
Incl. 3 nøgler.

Prod. no. 1703371



BEDRE

**RAW OVAL CYLINDER 6-STIFT
MED BANKE- OG DIRKESIKRING**
Matnikkel. Pakke á 1 stk.
Incl. 3 nøgler.

Prod. no. 1874519



BEDST

RAW PREMIUM OVAL CYLINDER
Stiftet efter kode. Pakke á 1 stk.
Incl. 3 vendbare nøgler uden skarpe kanter og sikkerhedskort.
Premium Security: låsen har hele 10 stifter og dermed højeste sikrings-
klasse

Prod. no. 1990017

DØRSTOPPERE

PRODUKT	STØRRELSE	VARENR.
RAW Dørstopper, rustfrit stål (A)	75 mm Ø 19 mm	5272205
RAW Dørstopper, rustfrit stål (A)	100 mm Ø 19 mm	5298928
RAW Dørstopper, rustfrit stål (A)	120 mm Ø 19 mm	5298929
RAW Dørstopper, rustfrit stål (A)	150 mm Ø 19 mm	5298930
RAW Dørstopper, rustfrit stål (B)	50 mm Ø 22 mm	9597276
RAW Dørstopper m/ magnet, rustfrit stål (C)	80 mm Ø 50 mm	2016952
RAW Dørstopper Skildpadde, rustfrit stål (D)	Ø 43 mm	1490925





Sammen bygger vi professionelt

ALT. ET STED. BASTA.

STARK GARANTISORTIMENT.

ALTID DE 1000 VIGTIGSTE
VARER PÅ LAGER.